医生强调:最伤前列腺的行为,除了憋尿,还有频繁地去做这4件事

他的睡眠非常不好。原先不起夜 的他莫名开始起夜,最早只是起来 个一两次,发展到现在经常一晚上 会起来三四次。

随着起夜愈发频繁,严重影响 了他的正常睡眠。白天昏沉乏力, 连下象棋时都打瞌睡,老棋友笑他 "老了肾虚",他面上讪笑,心里却 臊得慌,偷偷买了几盒补肾药。

但他不好意思去医院检查,觉 得有点难以启齿,害怕被人用异样 的眼光看待。直到某个寒夜,他连 续五次起夜后浑身冷汗,小腹胀痛 如石,才咬牙戴上口罩帽子去医

诊室里,医生听完症状直接开 了前列腺指检,冰凉的触感让他浑 身僵硬。报告单上"前列腺癌中 期"几个字刺得他发懵——他从不 抽烟喝酒,怎么偏偏得了癌?

一、健康"男"题,这种癌症死 亡率在激增!

前列腺癌是指发生在前列腺 上的上皮恶性肿瘤,是男性泌尿生 殖系统最为常见的恶性肿瘤之 一。因该症在在没有明显的临床

李大爷今年63岁,最近半年来 症状,很容易被误认为是前列腺增 生、前列腺肥大等良性疾病,以至 于延误最佳的治疗时机,我国约有 7成的患者确诊时已经处于局部晚 期或发生了扩散转移。

-旦病程发展到晚期,治疗起 来难度很高,且预后不佳。该症的 发病率会随着年龄的增加而增加, 50岁后快速上升,在85岁时发病 率和死亡率都会达到巅峰。我国 现阶段老龄化问题严重,这会让前 列腺癌的发病率显著提高。

《柳叶刀》杂志上发布的研究 指出,随着预期寿命提高、年龄结 构变化,预计前列腺癌发病率会持 续上升。发病率将从2020年的 140万例增加一倍,预计到2040年 会有近290万例;死亡人数则会从 37.5万增加到近70万。

除了年龄,前列腺癌的发生还 与遗传、环境相关,家族内有相关 病史的男性,发生前列腺癌的风险 较普通人要增加不少;还有就是身 体肥胖、吸烟、长期酗酒等,也会增 加前列腺癌的发生风险。

二、摧毁一个男人的前列腺,5 个坏习惯你中招了吗?

健康,从生活中的细节去进行改 变,这几件事一定要避免。

1、辛辣食物

辛辣的食物会刺激前列腺充 血,导致前列腺炎的发生风险增 加。尤其是长期食用辛辣食物,风 险会显著增加。

2、经常憋尿

憋尿时膀胱处于过度充盈的 状态下,会让前列腺受到压迫,时 间长了之后很可能会诱发前列腺 肥大。

3、情绪差

现在大家的生活压力都比较 大,长期处于焦虑、烦躁的状态下, 会导致内分泌功能异常,进而让前 列腺循环变慢,增加前列腺疾病的 发生率。

4、不节制

短时间内多次进行性生活,很 出来。

男性在日常要多注意前列腺 容易会导致急性前列腺炎发生 或是有欲望时没有及时纾解,可能 会导致前列腺液囤积,也会诱发炎

5、长期挤压

长期久坐不动、骑自行车或是 穿着紧身裤,会让前列腺受到挤 压,导致局部血液循环障碍,让前 列腺被动充血,也会增加前列腺疾 病的发生风险。

三、男性出现这4个症状,小 心是癌来临

前列腺癌早期虽然没有特异 性表现,但仔细观察还是有迹可循 的。因前列腺位置特殊,一旦出现 问题会影响到泌尿、生殖系统,这 几个症状相对常见。

1、排尿困难

癌症入侵前列腺时会让腺体 变大,进而给尿道带来明显的压迫 感,表现为排尿困难。随着病程发 展,症状会越来越严重,甚至尿不

2、神经症状

前列腺癌扩散到脊髓、压迫神 经时会让患者出现下肢麻木、无力 以及大小便失禁等症状。

3、骨痛

前列腺癌是较容易发生骨转 移的癌症,尤其是脊柱、骨盆以及 肋骨,部位,发生转移后会有明显 的疼痛感,夜间疼痛感会加剧。

4、夜尿增多

在无缘由的情况下,突然出现 夜尿增多的症状,很可能是前列腺 出现病灶压迫尿道所致,发现该症 状后要及时就医。

建议年龄>50岁的男性或是> 45岁家族内有相关病史的男性,每 年应进行PSA检查,检查结果出现 异常时要及时进一步检查,明确诱 因,做到早发现早治疗。

前列腺癌在老年男性身上的 发病率很高,对此一定要引起重 视,发现异常及时就医,切不可讳 疾忌医。

孩子突然又吐又拉,是诺如吗? 应对方法看这里

活跃的季节。当孩子出现发热、呕 吐、腹泻等症状时,一些家长会慌 张无措。孩子可能是什么病因? 怎么治疗? 有哪些注意事项? 如 何预防?

能是什么原因?

孩子出现发热伴有消化道症 状,除了积食、受凉等因素以外,还 需警惕肠道感染所致。通常容易 引起肠道感染的病原包括细菌和 病毒等,冬春季节病毒感染更为常 见

孩子年龄小且症状持续,需及 时就诊,完成血常规和便常规等检 查协助诊断。有条件检测病原的 医疗机构还可行病原检查。

常见的引起儿童胃肠症状的 病毒感染有哪些?

常见的有诺如病毒和轮状病 毒,两者的主要区别如下图所示。

春季万物生发,但也是病原体 此外,腺病毒、柯萨奇病毒等也可 能引起儿童肠道症状。

孩子呕吐腹泻,如何居家护 理?

病毒感染引起的胃肠炎通常 孩子突发呕吐腹泻伴发热,可 为自限性疾病,有自愈性,目前尚 无有效的抗病毒药物。多数患儿 发病后症状轻,经对症补液、退热、 清淡容易消化的饮食(米汤、米粥、 细面条等),可逐渐恢复。

> 如因呕吐腹泻,出现尿量减 少、尿色深、乏力等,提示可能存在 脱水症状,此时不要急于进食,可 能会增加胃肠负担导致再次呕吐, 补液防脱水才是关键。

> 当恶心呕吐症状发作时需暂 缓经口补液,待症状有缓解后,再 尝试口服补液盐进行补液。

提醒家长朋友,要注意按照补 液盐说明书规定的配比标准冲服, 口服的量可遵循少量多次,逐渐增 加,直到尿量和食欲逐渐恢复。如 不能服用补液盐,必要时可选择静 脉输液补液治疗。

需要注意的是,1岁以内小婴 儿对于腹泻呕吐的耐受能力差,应 及时就诊,避免发展为严重脱水、 酸碱平衡紊乱等情况,引发其他并 发症。

严重脱水有哪些表现?

精神反应弱、皮肤干燥、眼窝 凹陷、尿量显著减少、血压下降,甚 至出现躁狂、晕厥、抽搐等,说明体 内已经失去大量水分和电解质,病 情危重,应立即送医救治。

孩子什么情况下需要使用止

如出现频繁(每天3次以上)水 样便,建议遵医嘱剂量服用蒙脱石 散减少肠道内水分流失、吸附肠道 内病原体。

孩子腹泻呕吐,需要服用头孢 吗?

冬春季节肠道感染以病毒居

多,头孢等抗菌药物对单纯的病毒 感染无效。是否存在肠道细菌感 染,需进行血常规和便常规检查以 综合判断。

因此,切勿自行服用头孢等抗 菌药物,是否需要服用,应遵医嘱 讲行。

出现哪些情况需要及时就医?

如出现发热及吐泻症状持续1 天无好转,或患儿精神萎靡、尿量 明显减少、伴有持续腹痛等情况, 需要及时就医。

如何预防肠道感染的发生?

通过加强个人卫生、注重饮食 安全、环境消毒等措施,可有效降 低肠道感染风险。

在家庭中,家长和孩子们需要 注意以下几点:

1、保持手卫生,饭前、便后、加 工食物前正确洗手。自来水打湿 并肥皂揉搓至少20秒后,流水冲洗 双手。含酒精消毒纸巾和免洗手

消毒剂对诺如病毒无效,不能代替

2、注意饮食卫生,蔬菜瓜果彻 底洗净;烹饪食物要煮熟,砧板、刀 具要做到生熟分开。

3、做好环境清洁和消毒工 如有家人感染,有条件的家庭 应做到隔离或创造条件隔离。如 果大人感染,要避免带病为他人准 备食物。诺如病毒对高温敏感,餐 具、衣物等可通过煮沸或高温蒸汽 消毒。要重点保护好孩子和老

房间内定期开窗通风,对经常 接触的物体表面,使用含氯制剂 (如84消毒液等)进行消毒,如门把 手、电灯开关、键盘和共享设备 等。对患者呕吐物或粪便污染的 环境和物品需要使用含氯制剂进 行消毒。在清理受到呕吐物污染 的物品时,应戴塑胶手套和口罩, 避免直接接触污染物。

4、规律作息、适量运动,避免 疲劳和暴饮暴食,保持科学健康的 生活方式,可以增强身体对病毒的 抵抗能力。





中英文预约电话: 北维精锐牙科中心 703-865-6276 周一至周六

Premier Dental Arts

.

竭诚致力于您和家人的口腔保健及美齿需求

Fan Yu DMD, MS

●美国 Tufts 大学牙科学院优等博士毕业 ●原美国弗吉利亚州立大学牙科学院临床研究员 ●原武汉大学口腔医学院住院医师

免费咨询,精细诊疗,无痛亲切服务 接受多种牙科保险及MEDICAID,无保险者有特价

4001 Fair Ridge Drive #303 Fairfax, VA. 22033 (近 Fair Oaks Mall, 位于 Fair Oaks Medical Building 三楼,免费停车)

* 成人儿童,牙科全科, 牙科急诊 * 补牙拔牙,根管治疗,各种假牙 * 牙齿漂白,烤瓷贴面,美容修复

3-096

* 人工植牙

* Invisalign 齿列矫正

(Certified Provider)

* Zoom!冷光美白 * 最新数码 X 光片 (减少90%辐射照射量)

* 全新严格牙科消毒设备 www.fairfaxdmd.com